	BNP	LVEF	CRP	β遮断剤	血圧降下剤	強心剤	抗凝固剤	抗血小板剤	降圧利尿剤	消化性潰瘍治療薬	高脂血症治療薬	カリウム補給剤	抗不整脈薬
	入院時は最寄の日付け			アーチスト	ニューロタン	ピモベンダン（アカルディ）	ワーファリン	バイアスピリン	アルダクトン	パリエット	クレストール	アスパラカリウム	アンカロン
									ラシックス	タケプロン		スローケー	
									ダイアート				
2011.8.22		20%		社会保険滋賀病院緊急入院、9月22日にカテーテル検査									
2011.8.24				5mg	25mg			100mg	10mg/30mg	30mg			
2011.8.29				10mg				100mg	10mg	30mg			
2011.8.30	579.1			10mg				100mg	10mg	30mg			200mg
2011.9.5				15mg				100mg	10mg	30mg			200mg
2011.9.15			0.36	15mg				100mg	10mg	30mg			200mg
2011.9.19				15mg				100mg	10mg	30mg			副作用で中止
2011.9.22			0.08	15mg				100mg	10mg	30mg			
2011.9.23				15mg			3mg	100mg	10mg	30mg			
2011.9.25			0.51	15mg			3mg	100mg	10mg	30mg			
2011.9.27				社会保険滋賀病院退院									
2011.9.27				15mg			4mg	100mg	10mg	30mg			
2011.9.30				国立循環器病研究センター外来診察									
2011.9.30	895.5	20%		15mg			4mg	100mg	10mg	30mg			
2011.9.27				社会保険滋賀病院外来診察									
2011.10.3	716.9		0.09	15mg			4mg	100mg	10mg	30mg			
2011.10.6				国立循環器病研究センター入院									
2011.10.7				10mg			4mg	100mg	10mg	30mg		600mg	
2011.10.11	320.3			10mg		1.25mg	3.75mg	100mg	10mg	30mg	2.5mg	600mg	
2011.10.13				10mg		1.25mg	3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg	600mg	
2011.10.17	184.3			10mg		2.5mg	3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg	600mg	
2011.10.20	167.9			10mg		2.5mg	3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg	600mg	
2011.10.23	157.3			10mg		2.5mg	3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg	600mg	
2011.10.26				国立循環器病研究センター退院、以降実家にて自宅療養・月一回外来診察									
2011.10.26				10mg		2.5mg	3.25mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg	600mg	
2011.11.16	140.1			12.5mg		2.5mg	3.25mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg	300mg	
2011.12.14	64.4			12.5mg		2.5mg	3.25mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg	打ち切り	
2012.1.11	41.8		0.47	12.5mg		2.5mg	3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2012.2.8	34.5		0.56	15mg		2.5mg	3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2012.3.7	17.4	26%	0.20	20mg		2.5mg	3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2012.3.28				高知大学医学部附属病院に転院、4月より職場復帰									
2012.3.28	15.2		1.2	20mg		2.5mg	3.75mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2012.4.25	14.2		0.3	20mg		2.5mg	3.75mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2012.5.23	15.6	43%		20mg		2.5mg	3.75mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2012.6.20	6.6			20mg		1.25mg	3.75mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2012.7.18	8.0			20mg	25mg	1.25mg	3.75mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2012.8.8	11.0		0.9	20mg	25mg	1.25mg	3.75mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2012.9.5	4.1	43%		20mg	25mg	打ち切り	3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2012.10.3	＜4.0			20mg	25mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2012.11.7	5.2			20mg	25mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2012.12.5	4.9			20mg	25mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2013.1.9	6.5			20mg	25mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2013.2.6	5.1			20mg	25mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2013.3.5	＜4.0	50%		20mg	50mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2013.4.3	＜4.0			20mg	50mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2013.5.8	＜4.0			20mg	50mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2013.6.5	6.1			20mg	50mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2013.7.10	7.8			20mg	50mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2013.8.21	7.2			20mg	50mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2013.9.25	14.8	54%		20mg	50mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2013.10.23	4.3			20mg	50mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2013.11.20	＜4.0			20mg	50mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2013.12.25	＜4.0			20mg	50mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2014.2.19	6.0			20mg	50mg		3.5mg	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2014.4.16	7.3	54%		20mg	50mg		打ち切り	100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2014.6.11	6.5			20mg	50mg			100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2014.8.6	8.7			20mg	50mg			100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2014.10.1	12.5	54%		20mg	50mg			100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2014.12.17	9.8			20mg	50mg			100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2015.2.18	7.8			20mg	50mg			100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2015.4.15	16.2		1.3	20mg	50mg			100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2015.6.17	5.4		1.2	20mg	50mg			100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2015.8.26	6.5		1.4	20mg	50mg			100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2015.9.30		53%		20mg	50mg			100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2015.11.11	4.2		1.0	20mg	50mg			100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2016.1.20	6.8		1.38	20mg	50mg			100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2016.3.30	5.9		2.02	20mg	50mg			100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2016.5.25	6.1		1.21	20mg	50mg			100mg	25mg	30mg	2.5mg		
2016.8.3	6.7		1.97	20mg	50mg			100mg	25mg	10mg	2.5mg		
2016.9.7		52%		20mg	50mg			100mg	25mg	10mg	2.5mg		
2016.10.5	6.8		3.19	20mg	50mg			100mg	25mg	10mg	2.5mg		
2016.12.14	4.5		0.65	20mg	50mg			100mg	25mg	10mg	2.5mg		
	BNP	LVEF	CRP	β遮断剤	血圧降下剤	強心剤	抗凝固剤	抗血小板剤	降圧利尿剤	消化性潰瘍治療薬	高脂血症治療薬	カリウム補給剤	抗不整脈薬
	基準値＜18.4	基準値60-80	基準値≦0.14	アーチスト	ニューロタン			バイアスピリン	アルダクトン	パリエット	クレストール		

	BNP	LVEF	CRP	MMP-3	β遮断剤	血圧降下剤	抗血小板剤	降圧利尿剤	消化性潰瘍治療薬	高脂血症治療薬	抗リウマチ剤	葉酸製剤	通風治療剤
					アーチスト	ニューロタン	バイアスピリン	アルダクトン	パリエット	クレストール	メトトレキサート	フォリアミン	コルヒチン
2017.2.22	10.3		1.79		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg			
2017.4.19	6.3		0.97		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg			
2017.6.21	7.2		1.31		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg			
2017.8.30	8.3		1.11		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg			
2017.9.27		53%			20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg			
2017.11.1	8.3		2.00		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg			
2018.1.10	6.7		1.76		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg			
2018.3.28	7.3		1.19		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg			
2018.6.13	7.9				20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg			
2018.7.10	6.4		1.11	219.3	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg			
2018.8.8					20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	6mg/週		
2018.9.5	6.0		1.70		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	6mg/週		
2018.10.10		55%	2.70	182.5	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	8mg/週		
2018.11.14	7.7		1.85		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	8mg/週	5mg/週	0.5mg
2018.12.12			1.86	159.4	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	8mg/週	5mg/週	0.5mg
2019.1.23	4.7		1.52		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	8mg/週	5mg/週	打ち切り
	BNP	LVEF	CRP	MMP-3	β遮断剤	血圧降下剤	抗血小板剤	降圧利尿剤	消化性潰瘍治療薬	高脂血症治療薬	抗リウマチ剤	葉酸製剤	通風治療剤
	基準値 ＜18.4	基準値 60-80	基準値 ≦0.14	基準値 36.9-121.0	アーチスト	ニューロタン	バイアスピリン	アルダクトン	パリエット	クレストール	メトトレキサート	フォリアミン	コルヒチン

	BNP	LVEF	CRP	MMP-3	β遮断剤	血圧降下剤	抗血小板剤	降圧利尿剤	消化性潰瘍治療薬	高脂血症治療薬	抗リウマチ剤	葉酸製剤	抗リウマチ剤	抗菌剤	抗リウマチ剤
					アーチスト	ニューロタン	バイアスピリン	アルダクトン	パリエット	クレストール	メトトレキサート	フォリアミン	ケアラム	バクタ配合錠	アクテムラ皮下注
2019.2.27			1.56		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週			
2019.4.3	8.0		1.97	138.1	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週			
2019.5.15			2.54		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週			
2019.6.19	5.8		2.98		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	25mg		
2019.7.24			3.39	188.0	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg		
2019.9.4	15.9		3.61		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg		
2019.10.9		52%	4.63	130.7	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	
2019.11.13	11.1		2.00		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	
2019.12.11			1.29		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	
2020.1.15	13.2		2.07	261.5	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	
2020.2.19			2.20		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	
2020.3.25	14.5		1.39		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	
2020.5.27	16.2		3.19		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	
2020.7.29	17.1		1.27	114.1	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	
2020.9.30	12.6	50%	1.76		20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	
2020.12.2	16.4		2.80	124.6	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	
2021.1.27	15.5		5.64	115.1	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	
2021.3.24	19.8		5.84	205.1	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	6mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	162mg/2週
2021.4.14			0.32	164.6	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	6mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	162mg/2週
2021.5.26	25.5		0.07	229.4	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	4mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	162mg/2週
2021.7.21	29.6		0.04	142.6	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	2mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	162mg/2週
2021.9.22	32.7	50%	0.08	168.8	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	2mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	162mg/2週
2021.11.24	15.3		0.04	168.1	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	2mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	162mg/2週
2022.1.19	15.4		0.02	176.2	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	打ち切り	打ち切り	50mg	1錠/週	162mg/2週
2022.3.30	13.3		0.03	282.1	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	2mg/週		50mg	1錠/週	162mg/2週
2022.6.1	19.8		0.17	277.2	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	6mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	162mg/2週
2022.8.3	27.2		0.15	287.7	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	8mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	162mg/2週
2022.9.28	22.8	51%	0.20	243.3	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	1錠/週	162mg/2週
	BNP	LVEF	CRP	MMP-3	β遮断剤	血圧降下剤	抗血小板剤	降圧利尿剤	消化性潰瘍治療薬	高脂血症治療薬	抗リウマチ剤	葉酸製剤	抗リウマチ剤	抗菌剤	抗リウマチ剤
	基準値 ＜18.4	基準値 60-80	基準値 ≦0.14	基準値 36.9-121.0	アーチスト	ニューロタン	バイアスピリン	アルダクトン	パリエット	クレストール	メトトレキサート	フォリアミン	ケアラム	バクタ配合錠	アクテムラ皮下注

	BNP	LVEF	CRP	MMP-3	β遮断剤	血圧降下剤	抗血小板剤	降圧利尿剤	消化性潰瘍治療薬	高脂血症治療薬	抗リウマチ剤	葉酸製剤	抗リウマチ剤	抗菌剤	抗リウマチ剤
					アーチスト	ニューロタン	バイアスピリン	アルダクトン	パリエット	クレストール	メトトレキサート	フォリアミン	ケアラム	バクタ配合錠	リンヴォック
2022.11.30	49.0		3.08	246.6	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	8mg/週	5mg/週	50mg	3錠/週	15mg
2022.12.28	20.7		0.07	151.5	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	8mg/週	5mg/週	50mg	3錠/週	15mg
2023.2.22	28.8		0.04	128.0	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	8mg/週	5mg/週	50mg	3錠/週	15mg
2023.4.19	29.0		0.04	136.0	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	3錠/週	15mg
2023.6.28	50.2		0.01	143.8	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	3錠/週	15mg
	BNP	LVEF	CRP	MMP-3	β遮断剤	血圧降下剤	抗血小板剤	降圧利尿剤	消化性潰瘍治療薬	高脂血症治療薬	抗リウマチ剤	葉酸製剤	抗リウマチ剤	抗菌剤	抗リウマチ剤
	基準値 ＜18.4	基準値 60-80	基準値 ≦0.14	基準値 36.9-121.0	アーチスト	ニューロタン	バイアスピリン	アルダクトン	パリエット	クレストール	メトトレキサート	フォリアミン	ケアラム	バクタ配合錠	リンヴォック

	BNP	LVEF	CRP	MMP-3	β遮断剤	血圧降下剤	抗血小板剤	降圧利尿剤	消化性潰瘍治療薬	高脂血症治療薬	抗リウマチ剤	葉酸製剤	抗リウマチ剤	抗菌剤	抗リウマチ剤
					アーチスト	ロサルタンK	バイアスピリン	スピノラクトン	ラベプラゾール	ロスバスタチン	メトトレキサート	フォリアミン	イグラチモド	ダイフェン配合錠	リンヴォック
2023.8.23	32.3	49%	0.03	130.5	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	3錠/週	15mg
2023.10.24	35.6		0.01	137.2	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	10mg/週	5mg/週	50mg	3錠/週	15mg
2023.12.26	24.8		0.14	121.1	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	8mg/週	5mg/週	50mg	3錠/週	15mg
2024.3.5	26.8		0.03	126.5	20mg	50mg	100mg	25mg	10mg	2.5mg	8mg/週	5mg/週	50mg	3錠/週	15mg
	BNP	LVEF	CRP	MMP-3	β遮断剤	血圧降下剤	抗血小板剤	降圧利尿剤	消化性潰瘍治療薬	高脂血症治療薬	抗リウマチ剤	葉酸製剤	抗リウマチ剤	抗菌剤	抗リウマチ剤
	基準値 ＜18.4	基準値 60-80	基準値 ≦0.14	基準値 36.9-121.0	アーチスト	ロサルタンK	バイアスピリン	スピノラクトン	ラベプラゾール	ロスバスタチン	メトトレキサート	フォリアミン	イグラチモド	ダイフェン配合錠	リンヴォック